


Standardowy zestaw łącznika 6 ESD, ocynk

Standard-Verbindungssatz 6 ESD, verzinkt kaufen ☐ – 0.0.419.14
kompatibel mit Aluprofilen. Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number VI-3037

Weight 0.01kg



Product description

Odkryj **standardowy zestaw łącznika 6 ESD, ocynk** – idealne rozwiązanie zapewniające stabilne i bezpieczne pod względem elektrostatycznym połączenia w konstrukcjach z profili aluminiowych. Ten wysokiej jakości zestaw łącznika umożliwia tworzenie połączeń prostokątnych między profilami serii 6, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na przesuwanie i skręcanie.

Właściwości:

- **Materiał:** stal, ocynk
- **Gwint:** M6
- **Zabezpieczenie ESD:** Tak
- **Moment dokręcania:** 8 Nm
- **Zakres dostawy:**
 - Standardowa blacha łącząca 6, stal, ocynk
 - Specjalna śruba półokrągła podobna do ISO 7380-M6x14, stal, ocynk

zestaw łącznika wyróżnia się konstrukcją minimalnie wystającą z rowka i posiada zabezpieczenie przed obracaniem się, działające z obu stron. Specjalna śruba przebija izolacyjną warstwę anodowaną profili, co zapewnia kontakt bezpieczny pod względem elektrostatycznym. Do montażu konieczne jest wycięcie gwintu w otworze rdzeniowym pierwszego profilu, podczas gdy drugi profil wymaga otworu montażowego.

Skorzystaj z wysokiej jakości i trwałości standardowego zestawu łączącego 6 ESD, ocynk, i zoptymalizuj swoje konstrukcje dzięki temu niezawodnemu elementowi łączącemu.

Product properties

Przesuwny liniowo	nie
Obrotowy osiowo	nie
K??t dowolnie regulowany	nie
Obr??bka profilu	1x otw??r + 1x gwint
Si??a przesuwu	bardzo dobry
Moment skr??caj??cy	dobry
Moment gn??cy	dobry
Rodzaj cz??ci	??czniki
Rodzaj po??czenia	Pod k??tem prostym
Seria	i Seria 6 - 30
Typ ??cznika	??cznik standardowy
Kolor	ocynkowany
ESD rozpraszaj??cy	Tak
Materia?	Stal-ocynkowany
Pasuj??cy ??cznik	pasuj??ce ??czniki-6

More images

