

Łącznik trójstronny 4040-8

3 Wege Verbinder 4040-8 kaufen ☐ ☐ Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number VI-1037

Weight 0.165kg



Product description

Łącznik trójdrożny 4040 z rowkiem 8 – solidne połączenie narożne do profili aluminiowych

Łącznik trójdrożny 4040 z rowkiem 8 umożliwia proste i stabilne połączenie trzech profili aluminiowych pod kątownikiem 90°. Idealny do budowy ram, stelaży i konstrukcji w przemyśle maszynowym, meblarskim lub w sektorze DIY.

Cechy produktu:

- **Kompatybilność:** Nadaje się do profili aluminiowych 40x40 mm z rowkiem 8.
- **Materiał:** Wysokiej jakości odlew aluminiowy zapewniający maksymalną stabilność i trwałość.
- **Montaż:** Łatwa instalacja bez dodatkowej obróbki profili; łącznik wsuwa się w rowki i mocuje za pomocą śrub bez łba.
- **Uwaga:** Profil przylegający do płyty musi być o 19 mm krótszy niż zewnętrzny wymiar wewnętrzny.

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 74 x 74 x 45 mm
- **Otwór:** 6 mm Ø M6
- **Śruby bez łba:** M6x12 ze stali nierdzewnej
- **Kątownik:** 90°
- **Raster profilu:** 40 mm
- **Rowek:** 8 mm (szerokość rowka 19,5 mm, wysokość rowka 5 mm)

Zawartość zestawu:

- 1x łącznik trójdrożny 4040 rowek 8
- 8x śruba bez łba M6x12

Ten łącznik kątownikowy to idealne rozwiązanie do precyzyjnych i wytrzymałych połączeń w konstrukcjach z profili aluminiowych. Skorzystaj z łatwego montażu i wysokiej stabilności w swoich projektach.

Product properties

kompatybilny z	item
Typ Łącznika	Łącznik narożny
Materiał	GD-Zn
Seria	i-Seria 8 - 40
Kolor	ocynkowany
ESD rozpraszający	Tak

More images

