

Złącze wkręcane typu Combi -8, ocynk

Automatik-Verbindungssatz 8, verzinkt kaufen ☐ – 0.0.388.08 kompatibel mit Aluprofilen. Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number VI-1111

Weight 0.068kg



Product description

Odkryj łącznik **wkręcany Combi -8, ocynk** – idealne rozwiązanie zapewniające stabilne i niezawodne połączenia w konstrukcjach z profili aluminiowych. Ten wysokiej jakości łącznik automatyczny umożliwia szybki i precyzyjny montaż bez konieczności dodatkowej obróbki.

Główne cechy:

- **Łatwy montaż:** dzięki przemyślanej konstrukcji zestaw łącznika można bez trudu zintegrować z istniejącymi profilami.
- **Wysoka stabilność:** cynkowana powierzchnia zapewnia odporność na korozję i trwałość, nawet w trudnych warunkach.
- **Wszechstronne zastosowanie:** idealne do budowy maszyn, urządzeń i indywidualnych konstrukcji z profili aluminiowych.

W porównaniu z konkurencją nasz łącznik wkręcany Combi -8, ocynk, przekonuje doskonałym stosunkiem ceny do jakości oraz prostotą obsługi. Postaw na jakość i wydajność w swoich projektach.

Zoptymalizuj swoje konstrukcje dzięki zestawowi do automatycznego łączenia 8, ocynkmu, i skorzystaj z solidnego i trwałego rozwiązania łączącego.

Odporność na wyrwanie tulei 35 Nm (ok. 1150 kg). Moment dokręcania śruby 20 Nm.

Product properties

Przesuwny liniowo	tak
Obrotowy osiowo	nie
K??t dowolnie regulowany	nie
Obr?bka profilu	bez obr?bki profilu
Si?a przesuwu	bardzo dobry
Moment skr?caj?cy	bardzo dobry
Moment gn?cy	bardzo dobry
Mo?liwo?? zastosowania w istniej?cej konstrukcji	tak
kompatybilny z	item
Rodzaj cz??ci	??czniki
Rodzaj po??czenia	Pod k??tem prostym
Seria	i-Seria 8 - 40
Pasuj?cy ??cznik	pasuj??ce ??czniki-8, pasuj??ce ??czniki- 8 p??skie
Kolor	ocynkowany
Typ ??cznika	??cznik automatyczny
Materia?	Stal-ocynkowany

More images

