

Rurka M 1 mm, kolor kości słoniowej | długość docięta

M-Rohr 1 mm elfenbein kaufen ☐☐ Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number PL-2061 SZ

Weight 0.697kg



Product description

Odkryj nasze wytrzymałe rury **D-Coat** o grubości ścianki 1 mm – idealne rozwiązanie do solidnych konstrukcji. W połączeniu z naszymi łącznikami te stalowe profile rurowe oferują wszechstronne możliwości zastosowania, idealne do budowy stanowisk roboczych, wózków transportowych i systemów regałowych.

Maksymalna stabilność dzięki grubości ścianki

1 mm Nasze rury **D-Coat** wyznaczają standardy w zakresie stabilności i jakości. Ścianka o grubości 1 mm zapewnia wyjątkową wytrzymałość i pozwala sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w Państwa produkcji.

Cechy naszych rur D-Coat:

- **Wewnętrzna powłoka chroni przed korozją:** trwałość i ochrona przed czynnikami zewnętrznymi.
- **Stabilny rdzeń stalowy:** zapewnia wysoką nośność i wytrzymałość.
- **Warstwa kleju na całej powierzchni:** gwarantuje mocne i bezpieczne połączenie.
- **Warstwa powłoki syntetycznej na całej powierzchni:** zwiększa odporność na ścieranie i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Doskonałe właściwości w ekstremalnych warunkach:

- **Odporność na temperaturę do 100°C:** stabilność zachowana nawet przy wysokich temperaturach.
- **Odporność na niskie temperatury do -20°C:** idealne do stosowania w zimnym otoczeniu.
- **Wysoka odporność na oleje i chemikalia:** idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych, gdzie kontakt z agresywnymi substancjami jest nieunikniony.

Nasze rury **D-Coat** to najlepszy wybór do wymagających konstrukcji, w których jakość i niezawodność są najważniejsze. Skorzystaj z naszej przemyślanej konstrukcji i sprostaj nawet najbardziej skomplikowanym zadaniom w swojej produkcji.

Postaw na stabilność i jakość – postaw na nasze rury D-Coat!

Product properties

kompatybilny z	Beewatec
Seria	S- LPS Lean Production
Rodzaj części	Rury D28 stal
Jednostka dostawy profilu	długość docięta
Kolor	kość słoniowa
Typ systemu Lean	D28 stal
Jednostka dostawy	Cięcie na wymiar

More images

