


Wózek systemowy ESD z pojemnikami Euro 60 x 40, wysokość 200 cm, 8 przegródek odchylanych, 1 przegródka sztywna | 8 x półka uchylna, 1 x półka stała, do 9 x EG 64/75 HG, z pojemnikiem euro



ESD Systemwagen mit Eurobehälter 60 x 40 Höhe 200 cm neigbar 8 x neigbar 1 x starr kaufen [Jetzt sparen in unserem Onlineshop](#) !

Product number 1015085

Weight 110kg

Product description

Maksymalne bezpieczeństwo i elastyczność dla materiałów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne

Nasz wózek systemowy ESD do pojemników Euro stanowi idealne rozwiązanie do bezpiecznego transportu i przechowywania komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne. Dzięki wysokości 200 cm i pochylanym półkom wózek ten zapewnia efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i ułatwia dostęp do przechowywanych materiałów. Stabilna konstrukcja z profili aluminiowych oraz kółka przewodzące prąd elektryczny zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i mobilność.

Główne cechy:

- **Wymiary:** 60 x 40 x 200 cm
- **Materiał:** aluminium przewodzące prąd
- **Nośność:** do 400 kg
- **Półki:** pięć pochylanych i jedna sztywna
- **Kółka:** z blokadą i przewodzące prąd

Zalety:

- Skuteczna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Elastyczne zastosowanie dzięki regulowanym półkom
- Solidna i trwała konstrukcja do zastosowań przemysłowych

Dodatkowe zalety w Auer Packaging:

- **Materiał przewodzący prąd elektryczny:** idealny do bezpiecznego przechowywania i transportu komponentów elektronicznych
- **Kompatybilność:** Nadaje się do wszystkich popularnych formatów pojemników Euro
- **Akcesoria:** dostępne są produkty uzupełniające, takie jak wózki transportowe i palety ESD

Dowiedz się więcej o tym wózku systemowym ESD i innych wysokiej jakości produktach w maunsystem.

Product properties

Zakres dostawy	z pojemnikiem euro
ESD rozpraszający	Tak
Kolor	czarny komunikacyjny zbliżony do RAL 9017
Typ wózka systemowego	Wózek systemowy uchylny
Rozmiar	Wózek systemowy do pojemników euro 60x40 wysokość 200 cm

More images

