


Łącznik standardowy 12, ocynk.

Standard-Verbindungssatz 12, verzinkt kaufen ☐ – 0.0.003.35 kompatibel mit Aluprofilen. Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number VI-9012

Weight 0.07kg



Product description

Standardowy zestaw łącznika 12, ocynk, umożliwia tworzenie połączeń na zasadzie siły, pod kątownikiem prostym, między dwoma profilami aluminiowymi serii 12. Wyróżnia się wysoką stabilnością i łatwym montażem, dzięki czemu idealnie nadaje się do konstrukcji obciążonych w budowie maszyn i urządzeń. ocynk wersja zapewnia trwałą ochronę przed korozją.

Właściwości:

– Kompatybilny z item 0.0.003.

35– Przeznaczony

do profili aluminiowych z rowkiem 12– Solidne, trwałe rozwiązanie

łączące– cynkowana powierzchnia chroni przed

rdzą– Łatwy montaż i połączenie na zasadzie siły

Product properties

Przesuwny liniowo	nie
Obrotowy osiowo	nie
Kąt dowolnie regulowany	nie
Obróbka profilu	1x otwór + 1x gwint
Siła przesuwu	bardzo dobry
Moment skręcający	dobry
Moment gnęcy	dobry
Możliwość zastosowania w istniejącej konstrukcji	nie
kompatybilny z	item
Rodzaj cząści	łączniki
Rodzaj połączenia	Pod kątem prostym
Typ łącznika	Łącznik standardowy
Kolor	ocynkowany
Materiał	Stal-ocynkowany
Seria	i-Seria 12 - 60

More images

