

Kolumna teleskopowa EL400-2000-9

Teleskophubsäule EL400-2000-9 kaufen ☐ ☐ Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number 1013867

Weight 11.7kg



Product description

Zapraszamy do zapoznania się z naszą **teleskopową kolumną podnoszącą EL400-2000-9** – idealnym rozwiązaniem do precyzyjnej i niezawodnej regulacji wysokości w różnych zastosowaniach. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł, sektor medyczny, czy ergonomiczne stanowiska pracy, ta kolumna podnosząca zapewnia najwyższą elastyczność i wydajność.

Główne cechy:

- **Duża nośność:** Dzięki imponującej sile podnoszenia do 500 kg model **EL400-2000-9** doskonale nadaje się do ciężkich ładunków i wymagających zastosowań.
- **Precyzyjna regulacja wysokości:** Zakres podnoszenia wynoszący 400 mm umożliwia dokładne dostosowanie wysokości roboczej, co sprzyja ergonomicznej pracy i zwiększa wydajność.
- **Solidna konstrukcja:** Wykonana z wysokiej jakości materiałów kolumna podnosząca zapewnia trwałość i stabilność nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **Łatwa integracja:** dzięki przemysłowej konstrukcji model **EL400-2000-9** można bez trudu zintegrować z istniejącymi systemami i zastosowaniami.
- **Cicha praca:** zaawansowana technologia napędu zapewnia cichą regulację wysokości, co zwiększa komfort użytkownika.

W porównaniu z podobnymi produktami konkurencji oferujemy Państwu model **EL400-2000-9** jako rozwiązanie o porównywalnej, a nawet lepszej jakości w bardziej atrakcyjnej cenie. Nasza kolumna podnosząca charakteryzuje się większym udźwigniem i większym zakresem skoku, co zapewnia większą elastyczność i wydajność w Państwa zastosowaniach.

Zoptymalizuj swoje procesy robocze dzięki naszej teleskopowej kolumnie podnoszącej **EL400-2000-9** i skorzystaj z ekonomicznego rozwiązania, które nie idzie na kompromisy w zakresie jakości i funkcjonalności.

Product properties

Seria	System stanowiska pracy
Rodzaj cz??ci	Teleskopowe kolumny podnosz?ce
Kabel przy??czeniowy	2000 mm wtykowy z wtyczk? Molex Mini Fit jr.
Si?a znamionowa	2000 N
Skok	400 mm
Wymiar monta?owy	580 mm
Pr?dko?? skoku	9 mm/s

More images

