

Łącznik uniwersalny czołowy 5, zestaw, ocynk.

Universal-Stoß-Verbindungssatz 5, verzinkt kaufen ☐ - 0.0.370.32
kompatibel mit Aluprofilen. Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number VI-4030

Weight 0.01kg



Product description

Uniwersalny zestaw łączników czołowych 5, ocynk – kompatybilny z item 0.0.370.32 – idealnie nadaje się do łączenia czołowego dwóch profili Nut 5. Montaż odbywa się bez konieczności obróbki profili i zapewnia stabilne, siłowe połączenie na powierzchniach czołowych. Szczególnie nadaje się do kompaktowych ram, obudów lub rozbudowy istniejących konstrukcji profilowych.

Cechy produktu:

- Kompatybilny z profilami z rowkiem
- 5- Połączenie czołowe bez obróbki- Solidna, ocynk
- konstrukcja- Szybki montaż, niezawodne
- mocowanie- Odpowiada nr item 0.0.370.32

To rozwiązanie łączące przekonuje prostotą i stabilnością – niezbędne w konstrukcjach modułowych o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Product properties

Przesuwny liniowo	nie
Obrotowy osiowo	nie
Kąt dowolnie regulowany	nie
Obróbka profilu	2x otwór
Siła przesuwu	bardzo dobry
Moment skręcający	bardzo dobry
Moment gnęcy	bardzo dobry
Możliwość zastosowania w istniejącej konstrukcji	tak
kompatybilny z	item
Rodzaj czopci	łączniki
Rodzaj połączenia	Doczołowo
Materiał	GD-Zn
Seria	i-Seria 5 - 20
Kolor	ocynkowany
Typ łącznika	łącznik uniwersalny

More images

