

Łącznik standardowy 6, ocynk.

Standard-Verbindungssatz 6, verzinkt kaufen ☐☐ – 0.0.419.14 kompatibel mit Aluprofilen. Jetzt sparen in unserem Onlineshop ☐ !

Product number VI-3025

Weight 0.01kg



Product description

Standardowy zestaw łącznika 6 – kompatybilny z produktem item 0.0.419.14 – umożliwia tworzenie połączeń na zasadzie siły w kącie 90° między dwoma profilami aluminiowymi serii 6. ocynk wersja zapewnia niezawodną ochronę przed korozją, a konstrukcja gwarantuje łatwy montaż.

Cechy produktu:

- Przeznaczony do profili z rowkiem

- 6- cynkowana powierzchnia zapewniająca zwiększoną

- trwałość– Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca oszczędność miejsca–

- Kompatybilny z numerem katalogowym item: 0.0.419.

- 14– W zestawie śruby i nakrętki rowkowe

Idealny do stosowania w ramach maszyn, osłonach ochronnych i konstrukcjach o średnim obciążeniu.

Product properties

Przesuwny liniowo	nie
Obrotowy osiowo	nie
Kąt dowolnie regulowany	nie
Obróbka profilu	1x otwór + 1x gwint
Siła przesuwu	bardzo dobry
Moment skręcający	dobry
Moment gnęcy	dobry
Rodzaj czynnici	Łączniki
Rodzaj połączenia	Pod kątem prostym
Seria	i Seria 6 - 30
Typ łącnika	Łącznik standardowy
Kolor	ocynkowany
Materiał	Stal-ocynkowany
Pasujący łącnik	pasujące łączniki-6

More images

